



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. APE 01-07-2013 Bla

- Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5 \%$
- Uso o usos previstos
Para suelos y paredes interiores y exteriores
- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
APE CERÁMICA, S.L.U.
Ciudad del Transporte C/Luxemburgo, parcela 46
12006 Castellón, SPAIN
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 4
- Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – **no procede**
Tarea realizada
Sistema de evaluación
Documento emitido y fecha de emisión
- Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1_{FL}/A1	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio	PND	
- Plomo	PND	
Fuerza de rotura	> 1 300 N	
Deslizamiento:	PND	
Propiedades táctiles	PND	
Adhesión:		
Adhesivo cementoso tipo C2	> 1 N/mm²	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	
- usos exteriores: resistencia a la helada	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Nombre y cargo
David López (Director calidad)

Castellón, 01-07-2013
Lugar y fecha de emisión

Firma



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. APE 25-05-2015 Bla (3.5mm.)

7. Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5\%$, reforzado con malla de fibra de vidrio en la costilla (material de más de una capa)
8. Uso o usos previstos
Para suelos interiores y paredes interiores y exteriores
9. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
APE CERÁMICA, S.L.U.
Ciudad del Transporte C/Luxemburgo, parcela 46
12006 Castellón, SPAIN
10. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 4
11. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – **no procede**
Tarea realizada
Sistema de evaluación
Documento emitido y fecha de emisión
12. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A2fl-s1 / A1-s1,d0	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio	PND	
- Plomo	PND	
Fuerza de rotura	PDN (*)	
Deslizamiento:	PND	
Propiedades táctiles	PND	
Adhesión:		
Adhesivo cementoso tipo C1	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Adhesivo cementoso tipo C2	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	
- usos exteriores: resistencia a la helada	Cumple	

(*) No aplicable para material de más de una capa.

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Nombre y cargo
David López (Director calidad)

Castellón, 25-05-2015
Lugar y fecha de emisión

Firma



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. APE 02-01-2019 Bla (5.6mm.)

13. Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5 \%$
14. Uso o usos previstos
Para suelos y paredes, interiores y exteriores
15. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
APE CERÁMICA, S.L.U.
Ciudad del Transporte C/Luxemburgo, parcela 46
12006 Castellón, SPAIN
16. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 4
17. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – **no procede**
Tarea realizada
Sistema de evaluación
Documento emitido y fecha de emisión
18. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1_{FL} – A1	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio	PND	
- Plomo	PND	
Fuerza de rotura	≥ 700 N	
Deslizamiento:	PND	
Propiedades táctiles	PND	
Adhesión:		
Adhesivo cementoso tipo C2S1/C2S2	≥ 1 N/mm²	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	
- usos exteriores: resistencia a la helada	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Nombre y cargo
David López (Director calidad)

Castellón, 02-01-2019
Lugar y fecha de emisión

Firma



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. APE 01-07-2013 Blb

19. Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $0,5\% < E_b \leq 3\%$
20. Uso o usos previstos
Para suelos interiores
21. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
APE CERÁMICA, S.L.U.
Ciudad del Transporte C/Luxemburgo, parcela 46
12006 Castellón, SPAIN
22. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 4
23. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – **no procede**
Tarea realizada
Sistema de evaluación
Documento emitido y fecha de emisión
24. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1_{FL}	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio	PND	
- Plomo	PND	
Fuerza de rotura	> 1 100 N	
Deslizamiento	PND	
Propiedades táctiles	PND	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Nombre y cargo
David López (Director calidad)

Castellón, 01-07-2013
Lugar y fecha de emisión

Firma



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. APE 01-07-2013 BIIa

25. Código de identificación única del producto tipo

Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $3% < E_b \leq 6%$

26. Uso o usos previstos

Para suelos interiores

27. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante

APE CERÁMICA, S.L.U.

Ciudad del Transporte C/Luxemburgo, parcela 46

12006 Castellón, SPAIN

1. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones

Sistema 4

2. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – **no procede**

Tarea realizada

Sistema de evaluación

Documento emitido y fecha de emisión

3. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1_{FL}	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio	PND	
- Plomo	PND	
Fuerza de rotura	> 1 100 N	
Deslizamiento	PND	
Propiedades táctiles	PND	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Nombre y cargo

David López (Director calidad)

Castellón, 01-07-2013

Lugar y fecha de emisión

Firma



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No.APE 01-07-2013 BIII

28. Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b > 10 \%$
29. Uso o usos previstos
Para paredes interiores
30. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
APE CERÁMICA, S.L.U.
Ciudad del Transporte C/Luxemburgo, parcela 46
12006 Castellón, SPAIN
31. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 4
32. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – **no procede**
Tarea realizada
Sistema de evaluación
Documento emitido y fecha de emisión
33. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio	PND	
- Plomo	PND	
Adhesión:		
Adhesivo cementoso tipo C1	>0,5 N/mm²	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Nombre y cargo

David López (Director calidad)

Castellón, 01-07-2013

Lugar y fecha de emisión

Firma



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. APE 01-10-2015 Klinker

40. Código de identificación única del producto tipo
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto
*Baldosas cerámicas extruidas para suelos y paredes interiores y exteriores,
con absorción de agua $E_b \leq 3 \%$,*
41. Uso o usos previstos
Para suelos interiores y paredes interiores y exteriores
42. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante
*APE CERÁMICA, S.L.U.
Ciudad del Transporte C/Luxemburgo, parcela 46
12006 Castellón, SPAIN*
43. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones
Sistema 4
44. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede – *no procede*
Tarea realizada
Sistema de evaluación
Documento emitido y fecha de emisión
45. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio	PND	
- Plomo	PND	
Fuerza de rotura	>1300 N	
Deslizamiento:	PND	
Propiedades táctiles	PND	
Adhesión:		
Adhesivo cementoso tipo C1	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Adhesivo cementoso tipo C2	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para:		
- usos interiores:	Cumple	
- usos exteriores: resistencia a la helada	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Nombre y cargo

David López (Director calidad)

Castellón, 01-10-2015

Lugar y fecha de emisión

Firma